

# PHP

## Comment désactiver l'affichage des erreurs PHP sur l'écran?

Pour tous les packs d'hébergement souscrit chez Camoo.Hosting, par défaut le paramètre PHP.INI "display\_errors" est activé.

Ceci implique l'affichage des erreurs survenues dans votre site à l'écran.

Par contre Il est recommandé de ne pas exposer certaines informations relatives à votre espace Web. D'autant plus que votre site web est scanné automatiquement par des robots de recherche et sauvegardent les résultats trouvés pendant une longue période. Ceci pourrait éventuellement apparaître dans les résultats de recherche, si le nom de votre nom domaine est entrée dans la bare de recherche de Google par exemple.

### **Très souvent les informations d'erreurs affichées sont:**

- Le type de CMS/Framework utilisé (Un hacker professionnel qui connait les failles du logiciel utilisé peut en profiter de cette connaissance et vous créer des ennuies)
- Le chemin vers votre espace web (Si une information est livrée sans grand ménagement, ceci facilite toujours la tâche à ceux qui sont remplis d'esprits criminels sur le net).


Exemple d'erreur:

```
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_get_upload_dir() in /home/username/www/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/class-wpseo-image-utils.php:191 Stack trace: #0 /home/username/www/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/class-wpseo-image-utils.php(237): WPSEO_Image_Utils::get_absolute_path('/home/username...') #1 /home/username/www/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/class-wpseo-image-utils.php(131): WPSEO_Image_Utils::get_file_size(Array) #2 /home/username/www/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/class-wpseo-image-utils.php(303): WPSEO_Image_Utils::has_usable_file_size(Array) #3 /home/username/www/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/class-opengraph-image.php(506): WPSEO_Image_Utils::filter_usable_file_size(Array) #4 /home/username/www/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/class-opengraph-image.php(399): WPSEO_OpenGraph_Image->add_image_by_id('839') #5 /home/username/www/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/class-opengraph-i in /home/username/www/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/class-wpseo-image-utils.php on line 191
```


### **Maintenant comment éviter d'afficher cette erreur au publique?**

- Connectez-vous dans votre table de bord Camoo.Hosting
- Trouvez sur le menu de gauche l'option PHP.INI

# PHP



- Gérer votre fichier PHP.INI du nom de domaine concerné



- Retrouvez le paramètre "**display\_errors**"

allow_url_fopen	<input type="text" value="Off"/>	par aeraie est de 30 se Cette option active les qui savent exploiter les
display_errors	<input type="text" value="On"/>	Cette directive détermi
session.cookie_lifetime	0	Spécifie la durée de vie "Jusqu'à ce que le nav. 10min entrez 600

- Modifier la valeur par défaut. Entrer la valeur "**Off**"

# PHP

allow_url_fopen	<input type="text" value="Off"/>	Ce qui
display_errors	<input type="text" value="Off"/>	Ce
session.cookie_lifetime	0	Sp "Ju 10r

Et pour terminer sauvegarder la ou les modifications apportées

max_execution_time	<input type="text" value="30"/>	Fixe le temps maximal d'exécution d'un script, en secondes. Cela permet d'éviter que des scripts en boucles infinies saturent le serveur. La configuration par défaut est de 30 secondes
allow_url_fopen	<input type="text" value="Off"/>	Cette option active les versions étendues des fonctions d'accès aux fichiers, qui savent exploiter les URL

Ainsi lorsqu'une erreur survient dans votre application, le visiteur ne verra qu'une **erreur 500** sans informations relatives à votre système.

NB: Cependant, il vous est toujours possible de voir toutes les erreurs survenues sur votre site. Pour cela veuillez lire l'article suivant:

[Comment afficher les erreurs PHP depuis le Cpanel](#)

Référence ID de l'article : #1030

Auteur : Camoo Sarl

Dernière mise à jour : 2018-11-09 10:47